SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

TV · VIDEO · HIFI · AUDIO

1 / 9 0

ZUKUNFT!

Die 90er Jahre. Das audio-visuelle Zeitalter. SABA gibt den Ton an und setzt Sie ins Bild. Der Einstieg in die Fernsehwelt von morgen heißt ADTV, Advanced Definition Televison. Die BLACK SUPERPLANAR-Bildröhre mit integrierter SUPER-PAL-Technik gibt das schönste Bild ab. Zusätzliche Schärfentiefe, ein weiteres Plus an Brillanz und ein noch intensiveres Farbspektrum bestimmen das Programm. Bei SABA hat die Zukunft schon begonnen. Eingebaute Satellitentuner holen Ihnen die ganze Programmvielfalt vom Himmel. Mit „Bild-im-Bild"-Funktionen haben Sie 4 Programme gleichzeitig im Auge; „blättern" Sie via Bildschirm in den Angeboten von bis zu 40 Stationen. Oder nehmen Sie Platz in der ersten Reihe: die 85-cm-BLACK MATRIX-Großbildröhre bringt Ihnen ein richtiges Kinofeeling ins Haus. Und mit dem neuentwickelten SABA TELE-DIALOG-SYSTEM haben Sie mit 20 (!) Tasten alle Bedienungsabläufe Ihres TV-Gerätes voll im Griff. On-screen steuern Sie alle Bild-, Ton-, Programm- und Videotextfunktionen – nehmen Sie den Dialog auf. Und sehen Sie selbst: SABA hat alles im Angebot, was Augen und (HiFi-) Ohren sich nur wünschen können.

Heimkino: SABA T 9100 VT Multi

85-cm-BLACK MATRIX-Großbildröhre mit abnehmbarer Frontscheibe und CTI-Plus, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, vorbereitet für Satellitenempfang, ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe, Multinorm-Empfang (PAL, SECAM Ost, SECAM West, NTSC-Video/HF, England-Ton), Videotext (8 Seiten), 2 Euro-AV-Buchsen, Stereo/2-Sprachen-Ton mit 2x40 Watt Musikleistung und zwei integrierten HiFi-Soundboxen, automatischer Sendersuchlauf mit 40 Programmplätzen, Kanaldirektwahl, Kindersicherung, Abschaltautomatik, lieferbar mit (wie abgebildet) und ohne Systemrack VSR 700 in graphit/graumetallic, Maße: 90,5x63,8x55,0 cm (BxHxT).

DM 4.099,–* (ohne Rack)



video 3/89:
Spitzenfernseher bei dem alles stimmt: Bildqualität, der Klang und vor allem die Bedienung.

SABA TV-Journey 3

8,2-cm-LCD-Flachbildschirm mit aktiver Matrix (121.108 Bildpunkte), ideal für den mobilen Einsatz auf Reisen oder bei Videoproduktionen als Camcorder-Monitor, Helligkeit, Kontrast und Farbe getrennt regelbar, eingebaute Teleskopantenne, automatischer Sendersuchlauf mit On-Screen-Einblendung. AV-Anschluß, Stativgewinde, umfangreiches, serienmäßiges Zubehör: Tasche, Handschlaufe, Ohrhörer, Batterien, Netzadapter. Ausführung: schwarz, Maße: 10,6 x 9,9 x 5,2 cm (B x H x T).

video 1/90: 1. Platz

DM 899,–*

SABA TV-Journey 2 (ohne Abbildung)

Mit hochauflösenden 82.368 Bildpunkten und ausklappbarem Standfuß. Ausführung schwarz. Maße: 10,6 x 9,9 x 5,2 cm (B x H x T).

DM 799,–*

*unverbindliche Preisempfehlung

Zukunftssicht: SABA T 7281 AD SAT

72-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX, Antireflex, CTI-Plus und SUPER-PAL, eingebauter Satellitentuner für PAL- und D2-MAC-Satellitenempfang, ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe, Multinorm-Empfang (PAL, SECAM Ost, SECAM West, NTSC-Video/HF, England-Ton), Videotext (8 Seiten), 2 Euro-AV-Buchsen, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, Stereo/2-Sprachen-Ton mit 2 x 40 Watt Musikleistung, 2 HiFi-Soundboxen, 2 Hochtöner, automatischer Sendersuchlauf mit 40 Programmplätzen, Kanaldirektwahl, Kindersicherung, Abschaltautomatik. Ausführung graphitmetallic, Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (B x H x T). Mit und ohne Systemrack VSR 400.
DM 3.599,–*

Bild-schön: SABA T 7281 AD (ohne Abbildung)

In Ausstattung und Technik wie T 7281 AD SAT, jedoch ohne Satelliten-Tuner für PAL und D2-MAC. Satellitentuner für PAL ergänzbar. Ausführung und Maße wie T 7281 AD SAT.
DM 2.799,–*

Viel Bild: SABA M 7221 VT PIP

72-cm-SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre mit Antireflex und CTI-Plus, serienmäßig eingebauter zweiter Tuner für Bild-im-Bild-Funktionen, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe, vorbereitet für Satellitenempfang, Mehrnormen-Auslegung (PAL, SECAM Ost, England-Ton), Videotext (8 Seiten), Euro-AV-Buchse, Stereo/2-Sprachen-Ton, 2 x 40 Watt Musikleistung aus 4 Lautsprechern, automatischer Sendersuchlauf mit 40 Programmplätzen, Kanaldirektwahl, Kindersicherung, Abschaltautomatik. Ausführung graphitmetallic, Maße: 66,0 x 60,0 x 46,7 cm (B x H x T)
DM 2.699,–*

Super-Bild: SABA M 7221 AD (ohne Abbildung)

72-cm-BLACK SUPERPLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX und Antireflex, SUPER-PAL-Technik und 2 Euro-AV-Buchsen. Weitere Technik und Maße wie M 7221 VT PIP, jedoch ohne Bild-im-Bild-Technik. Ausführung graphitmetallic.
DM 2.399,–*

Auch mit 63-cm-Bildschirm erhältlich:
Idealbild: SABA M 6321 VT (ohne Abbildung)

Jedoch ohne Bild-im-Bild-Technik, sonst Ausführung wie M 7221 VT PIP. Ausführung graphitmetallic. Maße: 58,1 x 53,6 x 43,3 cm (B x H x T).
DM 1.999,–*

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

Ganz groß im Bilde: SABA T 7271 VT

72-cm-SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre mit Antireflex und CTI-Plus, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgerüstet für S-VHS-Wiedergabe, vorbereitet für Satellitenempfang, Mehrnormen-Auslegung (PAL, SECAM Ost, England-Ton), Videotext (8 Seiten). 2 Euro-AV-Buchsen, Stereo/2-Sprachen-Ton mit 2 x 40 Watt Musikleistung und 4 Lautsprechern, automatischer Sendersuchlauf mit 40 Programmplätzen, Kanaldirektwahl, Kindersicherung, Abschaltautomatik. Ausführung graphitmetallic, Maße: 80,5 x 57,2 x 45,8 cm (BxHxT). **DM 2.249,–***

Gut im Bilde: SABA T 7251 VT

72-cm-SUPERPLANAR-BLACK MATRIX-Bildröhre mit Antireflex und CTI-Plus, vorbereitet für Satellitenempfang, S-VHS-Wiedergabe. Multinorm-Empfang (PAL, SECAM Ost, England-Ton), 40 Programmplätze, Videotext (8 Seiten). Euro-AV-Buchse, Stereo/2-Sprachen-Ton mit 2 x 30 Watt Musikleistung aus 2 Konzertlautsprechern. Einfachste Bedienung über SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Kindersicherung, Abschaltautomatik. Ausführung nußbaumfarben und braunmetallic, Maße: 80,5 x 54,5 x 45,8 cm (B x H x T).
DM 2.099,–* (nußbaumfarben)

Auch mit 63-cm-SUPERPLANAR-Bildröhre erhältlich:
Schöne Aussichten: SABA T 6351 VT (ohne Abbildung)

Ausführung nußbaumfarben und braunmetallic. Maße: 72,8 x 48,5 x 42,6 cm (B x H x T). **DM 1.899,–* (nußbaumfarben)**

SABA T 5501

55-cm-PLANAR-Bildröhre mit BLACK MATRIX, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgelegt für PAL und SECAM Ost, Videotext ergänzbar. Suchlauf und Kanaldirekteingabe für 40 Programmplätze, Abschaltautomatik. Ausführung nußbaumfarben, Maße: 56,3 x 42,9 x 47,4 cm (BxHxT). **DM 1.199,–***

VORBILDLICH!

SUPERPLANAR – die superflache Bildröhre mit dem Mehr an Schärfe, Farbbrillanz und Kontrast. Superpräzise: Die Trennung der Farbflächen durch BLACK MATRIX. Superklar: Spiegelungen aller Art sind durch die Antireflex-Beschichtung so gut wie ausgeschlossen. Neben dem Mehr an Bild gibt es ein Mehr an Ausstattung: Das SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, mit dem Sie auf 20 Tasten die gesamte TV-Technik und alle Funktionsabläufe für Bild, Ton, Programm und Videotext im Griff haben. Der Stereo/2-Sprachen-Ton, die Mehrnormenauslegung, der Videotextspeicher und – bei den Monitor- und Portable-Geräten – technische Highlights, die dem ausgezeichneten Design gut zu Gesicht stehen.



Ein Bild von einem Fernseher: SABA T 7045 VT DS

70-cm-Rechteck-Bildröhre mit BLACK MATRIX. Multinorm-Empfang (PAL, SECAM Ost), Videotext (4 Seiten). Stereo/2-Sprachen-Ton, 2 x 15 Watt, 2 Konzertlautsprecher. SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Sendersuchlauf und Kanaldirekteingabe für 40 Programmplätze, Abschaltautomatik. Ausführung nußbaumfarben oder braunmetallic.
Maße: 79,5 x 53,4 x 48,2 cm (B x H x T). **DM 1.899,–* (nußbaumfarben)**

Auch mit 63-cm-Bildschirm erhältlich:
Ganz groß, etwas kleiner: SABA T 6345 VT DS (ohne Abbildung)

Ausführung nußbaumfarben oder braunmetallic. Maße: 73,0 x 48,2 x 15,0 cm (B x H x T). **DM 1.699,–* (nußbaumfarben)**



Ganz groß, in Mono: SABA T 6301

63-cm-Rechteck-Bildröhre mit BLACK MATRIX, ausgestattet mit dem SABA TELE-DIALOG-SYSTEM, ausgelegt für PAL und SECAM Ost. Videotext ergänzbar. Suchlauf und Kanaldirekteingabe für 40 Programmplätze. Abschaltautomatik. Ausführung nußbaumfarben. Maße: 63,6 x 48,0 x 44,7 cm (B x H x T).
DM 1.399,–*

In Bestform: SABA M 4510

45-cm-Rechteck-Bildröhre mit BLACK MATRIX. Kabeltuner, 39 Programmplätze, ausgelegt für PAL und SECAM Ost. 2stelliges Dialogdisplay. Euro-AV-Anschluß, dauerhafte Farbstabilität durch RGB-Regelschaltung. Infrarot-Komfort-Fernbedienung, eingebaute Teleskopantenne. Vorbereitet für Videotext, ausklappbarer Stellfuß. Kindersicherung, Abschaltautomatik. Ausführung graphitmetallic. Maße: 42,0 x 40,9 x 40,2 cm (B x H x T). **DM 899,–***

Auch mit 40-cm-Bildschirm erhältlich:
Studiofeeling: SABA M 4005 (ohne Abbildung)

Jedoch mit 40 Programmplätzen und SABA TELE-DIALOG-SYSTEM. Ausführung graphitmetallic. Maße: 37,8 x 34,9 x 37,9 cm (B x H x T) **DM 825,–***

Zum Mitnehmen: SABA P 3704

37-cm-Bildröhre (Precision Inline), zur Kontraststeigerung dunkel eingefärbt. Kabeltuner, 40 Programmplätze, Suchlauf und Kanaldirekteingabe. Ausgelegt für PAL und SECAM Ost. Einfachste Bedienung über TELE-DIALOG-SYSTEM, Infrarot-Komfort-Fernsteuerung. Vorbereitet für Videotext (4 Seiten), Abschaltautomatik, Euro-AV-Anschluß, eingebaute Teleskopantenne. Ausführung schwarz. Maße 46,0 x 31,0 x 41,0 cm (B x H x T). **DM 619,–***

Auch mit größerem 42-cm-Bildschirm erhältlich:
Zum Einpacken: SABA P 4204 (ohne Abbildung)

Ausführung schwarz. Maße: 50,0 x 36,0 x 41,0 cm (B x H x T). **DM 749,–***

SABA
QUALITÄT fürs LEBEN

AUSGEZEICHNET

Allround-Talent: SABA VR 6520

HQ-VHS-Videorecorder, VPS-Decoder eingebaut, automatisches und manuelles Markensetzen zu Aufnahmebeginn oder an jeder anderen Stelle auf dem Band mit Zielsuche einer Marke, Markensuchlauf mit kurzem Anspielen (5 sec), Suchlauf nach Echtzeit mit Eingabemöglichkeit der Zeit, 2 Fernsteuercodes umschaltbar zur zusätzlichen unabhängigen Steuerung eines zweiten Recorders, Überspielautomatik von VR 1 auf VR 2 und umgekehrt mit einem Tastendruck, Fernbedienung mit LCD-Display, ständiger Uhrzeit, Datumsanzeige, 4fach-Speicher zur Timer-Programmierung unabhängig vom Recorder, Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, Echtzeit-Zählwerk, Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 48 Kanäle speicherbar, Sendersuchlauf oder Programmdirektwahl, Fernsteuerung umschaltbar für SABA TV-Geräte, Kindersicherung. Ausführung graphit/anthrazitmetallic, Maße: 44,0 x 8,5 x 33,5 cm (B x H x T)

DM 1.029,–*

SABA VR 6520 VPT

Wir VR 6520 jedoch mit TOP-Videotext-Decoder 405.

DM 1.236,–*

Das Beste vom Besten: SABA VR 6480 S-VHS

Super-VHS-Videorecorder, HiFi-Stereoton, Nachvertonungsmöglichkeiten, Longplay für Video und Audio (max. 8 Stunden Spielzeit), VPS-Decoder eingebaut, VPT nachrüstbar, Bildsuchlauf vorwärts und rückwärts variabel in 3 Geschwindigkeiten, störungsfreies Standbild, störungsfreie Zeitlupe (5 Geschwindigkeiten wählbar), Assemble- und Insert-Schnitt mit „flying erase head" für absolut saubere Schnittübergänge, Infrarot-Fernsteuerung mit 4fach-Speicher und Display für Timerprogrammierung, Timer für 8 Programme/365 Tage, Echtzeit-Zählwerk, Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 48 Kanäle speicherbar, Hyperband, Fernsteuerung umschaltbar für SABA TV-Geräte. Ausführung anthrazitmetallic, Maße: 44,0 x 9,5 x 37,0 cm (B x H x T).

DM 2.599,–*

Voll im Bilde: SABA VR 6560

HQ-VHS-Videorecorder, HiFi-Stereoton, Longplay für Audio, VPS-Decoder eingebaut. Standbild und Zeitlupe (5 Geschwindigkeiten wählbar) störungsfrei. Fernbedienung mit LCD-Display, ständiger Uhrzeit, Datumsanzeige, 4fach Speicher zur Timer-Programmierung unabhängig vom Recorder, Timer für 8 Programme/365 Tage, Echtzeit-Zählwerk. Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 48 Kanäle speicherbar. Fernsteuerung umschaltbar für SABA TV-Geräte, Netzbuchse durch Timer steuerbar (automatische Aufnahmen vom UKW-Tuner). Ausführung graphit/anthrazitmetallic, Maße: 44,0 x 8,5 x 33,5 cm (B x H x T).

DM 1.499,–*



Preis-Leistung: SABA VR 6620

HQ-VHS-Videorecorder, VPS-Decoder eingebaut, Frequenzsynthesizer mit Kanaldirektwahl, 32 Kanäle speicherbar, Fernsteuerung mit direkter Programmwahl und Timerprogrammierung, Timer für 8 Aufnahmen/365 Tage, variable Suchlaufgeschwindigkeit, Kindersicherung. Ausführung anthrazitmetallic. Maße: 44,0 x 9,5 x 33,7 cm (B x H x T).

DM 927,–*



*unverbindliche Preisempfehlung

AUFGEZEICHNET!

SABA VM 7100 CCD

Super-VHS-VideoMovie für C-Cassetten, große Kopftrommel mit 62 mm Ø für exakte Kantenwiedergabe und ruhigen Bildstand, Aufnahmezeit bis zu 60 Minuten, hochauflösender CCD-Sensor mit 420.000 Bildpunkten, 8fach-Motorzoom mit 2 Geschwindigkeiten und Makroeinstellung. Abschaltbares Auto-Focus-System, Blende automatisch oder manuell, Gegenlichtkorrektur, Hochgeschwindigkeitsverschluß bis 1/1000 Sek., Insert- und Assemble-Funktion mit rotierendem Löschkopf für absolut störfreie Schnittübergänge. Editing-System zur Steuerung des Überspielrecorders, von der Movie fernbedienbar, Auto-Weißbalance und 3 Festwerte, HiFi-Tonteil in Stereo, automatische und manuelle Aussteuerung des HiFi-Tons, Nachvertonung. Ausführung: anthrazitmetallic, Maße: 10,2 x 17,9 x 37 cm (B x H x T).
Mitgeliefertes Zubehör: Netz-/Ladegerät, Akku 1,0 Ah, S-VHS-Überspielkabel, Stereo-Ohrhörer, Bereitschaftstasche. **DM 4.499,–***

SABA hat das Geräteprogramm, das auf Ihre persönlichen Bedürfnisse optimal eingestellt ist. Mit HQ-VHS- oder Super-VHS-Technik für scharfe und schärfste Bilder. Mit Camcordern und Recordern, die sich sehen lassen können, weil sie alles integriert haben, was Augen und Ohren sich nur wünschen können. Video-Programming-by-Text (VPT), zum Beispiel, die supereinfache Programmierung des Recorders on screen über Videotexttafeln. Den HiFi-Stereo-Ton oder digitale Bildspeicher, mit denen Spezialeffekte möglich sind, die Ihnen ein Mehr an Gestaltungsfreiraum bringen. Alles auf einen Blick: SABA Video.

Augenblick mal! SABA VM 6995 CCD

Super-VHS-C-VideoMovie, hochauflösender CCD-Sensor mit 420.000 Bildpunkten, Aufnahmezeit bis zu 60 Minuten, umschaltbar für Longplay, 8fach Motorzoom mit 2 Geschwindigkeiten, Makroeinstellung, Auto-Focus-System, Gegenlichtkorrektur, digitaler Speicher für 3 Titeleinblendungen, umschaltbar positiv/negativ und 8 Farben, Auto-Weißbalance und 3 Festwerte, Edit-System zur exakten Schnittsteuerung beim Überspielen. Ausführung anthrazitmetallic, Maße: 11,1 x 14,9 x 25,3 cm (B x H x T).
Mitgeliefertes Zubehör: Netz-/Ladegerät, Akku 1,0 Ah, S-VHS-C-Cassette (SE-C30), HF-Modulator, S-VHS-Überspielkabel, Cassettenadapter, Schultergurt, Adapter für Titel-Vorlagen oder Dia-Überspielungen, Bereitschaftstasche. **DM 3.599,–***

Einfach kinderleicht: SABA VM 6945 CCD

HQ-VHS-C-VideoMovie, hochauflösender CCD-Sensor, 6fach-Zoom, Makroeinstellung, automatische Gegenlichtkorrektur, automatischer Weißabgleich, Datums- und Zeiteinblende, Bildsuchlauf, Standbild, Assemble-Schnitt, Ausführung: anthrazitmetallic, Maße: 12 x 13 x 31 cm (B x H x T).
Mitgeliefertes Zubehör: Akku, Netz-/Ladegerät, AV-Kabel. **DM 1.999,–***



SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

Super-Sound, Super-Technik: SABA CD-3561 TC

35-cm-Compact Disc Player, 2fach-Oversampling, 16-bit-D/A-Wandler, Digitalfilter, 3-Beam-Laser, 20 Titel programmierbar, Titelsprung vorwärts/rückwärts (Skip), Musiksuchsystem vorwärts/rückwärts (Search), Index Search, Digitalausgang, steuerbar über Fernbedienung des SABA Compact Systems CS 3561, Ausführung schwarz, Maße: 35,5 x 7 x 29 cm (B x H x T). **DM 349,–***

SABA CD-1017 TC

35-cm-Compact Disc Player. Ausführung: schwarz, Maße: 35,5 x 7 x 29 cm (B x H x T). **DM 399,–***

Klangrein: SABA CD-2030 TC

44-cm-Compact-Disc Player mit Fernbedienung, Frontlader, 20 Titel in beliebiger Reihenfolge programmierbar, Titelsprung vorwärts/rückwärts (Skip), Musiksuchsystem vorwärts/rückwärts (Search), Index Scan, Multifunktions-LCD-Display, Digitalausgang, regelbarer Kopfhörerausgang. Ausführung: schwarz, Maße: 44,0 x 8,5 x 29,0 cm (B x H x T). **DM 449,–***

Voller Sound, volles Programm: SABA CS 3561 PLL

Compact System mit 3-Band-PLL-Synthesizer Tuner (UKW, MW, LW) zur digitalen, quarzgenauen Senderabstimmung, 19 Intermix-Stations-Tasten, automatischer Sendersuchlauf mit Frequenzdirekteingabe, Frequenzanzeige digital, 2 x 40 Watt Musikspitzenleistung, Stereo Breit-/Surround-Sound, 3-Band-Digital-Equalizer, Doppel-Cassettenteil mit automatischer Bandsortenerkennung, Synchro Dubbing, High Speed Dubbing, Continuous Play, halbautomatischer Plattenspieler, Belt Drive, 2-Wege-Lautsprecher-Speaker-Matching-System für optimale Verstärkeranpassung. Fernbedienung. Zusätzlich ausstattbar mit CD-Player SABA CD-3561 TC, Ausführung: schwarz, Maße: 35,5 x 35 x 34 cm (B x H x T). **DM 599,–***

Da ist Musik drin: SABA CS 3560 (ohne Abbildung)

Musik-Center mit 3-Band-PLL-Synthesizer-Tuner und 2 x 48 Watt Musik-Spitzenleistung. Zusätzlich ausstattbar mit CD-Player SABA CD-1017 TC. Ausführung: schwarz, Maße: 35,5 x 35 x 34 cm (B x H x T). **DM 599,–***

HÖR ZU!

Zuhören – das hat in den letzten Jahren eine andere Qualität bekommen: im visuellen Zeitalter feiert das „gute alte Radio" neue Triumphe. Und SABA steht natürlich mittendrin im vollen Sound, tonangebend, unüberhörbar: Sie werden Augen machen, was wir den Ohren alles anzubieten haben. Das Design funktionell, der Bedienungskomfort allumfassend, die Abstimmung digital, Elektronik, wohin man hört: das sind die Merkmale für Systemkomponenten, die SABA heißen. PLL (Phase Lokked Loop) macht eine quarzgenaue Sendereinstellung über Tipp-Tasten möglich, elektronisch werden Sender gesucht, Stationen lassen sich direkt eingeben und werden mit 100prozentiger „Stabilität", prozessorgesteuert, gehalten – hören (und lesen) Sie selbst.

Stark: HiFi-Anlage SABA REAL-20

Funktionelles Design, allumfassender Bedienungskomfort und digitale Abstimmung sind die gemeinsamen Kennzeichen dieser HiFi-Komponenten-Anlage.
Bestehend aus: **DM 1.247,–***

HiFi-Verstärker SABA PA-2060:

2 x 90 Watt Musikleistung (2 x 60 Watt Nennleistung), 6 elektronisch umschaltbare Eingänge, Stereo Breit-/Surround-Sound. Mit Telecommander zur Fernbedienung auch der beiden anderen Komponenten. **DM 449,–***

SABA TS-2030:

PLL-Synthesizer-Tuner (UKW, MW, LW), 30 Sender programmierbar (Intermix), Senderkennung im Multifunktions-Display. **DM 349,–***

SABA DC-2030:

HiFi-Stereo-Doppelcassettendeck, automatische Bandsortenerkennung, Dubbing/High Speed Dubbing mit Synchro-Start, Dolby B+C, Mikrofon- und Kopfhöreranschluß. **DM 449,–***

Ausführung schwarz, Maße: Komponenten 44 cm breit (max. 29 cm tief). Verstärker und Cassettendeck 12,3 cm, Tuner 7,9 cm hoch.

Paßgenau dazu:

HiFi-Stereo-Plattenspieler **SABA RP-2010:**

Präzisions-Flachriemenantrieb, hochwertiges Magnet-Abtastsystem, elektronische Drehzahlumschaltung, Pitch Control, Pause-Funktion. **DM 299,–***

Oder Compact Disc Player **SABA CD-2030 TC** **DM 449,–***

Und die HiFi-Boxen SABA REAL 1-CD oder SABA REAL 2-CD mit 3-Wege-Baßreflexsystem.

449
449
349
449
1696!

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

On tour: SABA RCR 585 (ohne Abbildung)

Radio-Cassetten-Recorder mit 2 x 4 Watt Spitzenleistung, 3-Band-Equalizer, 3 Wellenbereiche (UKW, KW, MW), Teleskopantenne für UKW/KW, Ferritantenne für MW, Doppel-Cassettenteil, Synchro Dubbing und High Speed Dubbing, Continuous Play, eingebautes Mikrofon.
Ausführung: schwarz
Maße: 49,9 x 13,5 x 11,7 cm (B x H x T) **DM 189,–***

Open air: SABA RCR 581

Radio-Cassetten-Recorder mit 2 x 4 Watt Spitzenleistung, 3-Band-Equalizer, 3 Wellenbereiche (UKW, KW, MW), Teleskopantenne für UKW/KW, Ferritantenne für MW, One Touch Recording, automatische Aufnahmesteuerung, automatische Endabschaltung, eingebautes Mikrofon.
Ausführung: schwarz
Maße: 45,0 x 13,5 x 11,7 cm (B x H x T) **DM 139,–***

Wellenreiter: SABA RX 125

Radio-Portable mit 4 Wellenbereichen (UKW, MW, KW, LW), großflächige Analogskala, Teleskopantenne für UKW/KW, Ferritantenne für MW/LW, 4 Watt Spitzenleistung, Breitbandlautsprecher, Schieberegler für Lautstärke, Klangschalter, Anschlußmöglichkeit für Ohrhörer. Ausführung schwarz, Maße: 33,0 x 12,7 x 5,1 cm (BxHxT). **DM 69,–***

Läuft und läuft und läuft...
SABA CP 23

Stereo-Cassetten-Abspielgerät mit praktischer Einhandbedienung für die Laufwerkfunktionen Wiedergabe, schneller Vorlauf, Stopp. Drehregler für Lautstärke. Automatische Bandendabschaltung. Anschlüsse für mitgelieferten Stereo-Kopfhörer und externe Stromversorgung, Gürtelclip. Ausführung schwarz. Maße: 11,7 x 8,8 x 3,4 cm (B x H x T). **DM 39,–***

Stereo-Abspielgerät mit 3-Band-Equalizer:
SABA CP 53 (ohne Abbildung)

Entspricht in der Technik dem CP 23. Zusätzlich ausgestattet mit 3fach regelbarer Klangfeinabstimmung (Equalizer). Ausfuhrung, Zubehör und Maße wie CP 23. **DM 49,–***

Auch als Variante mit Rundfunkteil erhältlich:
SABA RP 63 (ohne Abbildung)

Rundfunkteil mit UKW/Stereo und MW, Stereo/Mono-schalter und LED-Anzeige (Stereo), Antennen eingebaut. Technik und Zubehör wie CP 53. Ausführung schwarz. Maße: 13,3 x 8,9 x 3,4 cm (B x H x T). **DM 74,–***

Voll mobil: SABA RCR 588

Radio-Cassetten-Recorder mit 2 x 8 Watt Spitzenleistung, 3-Band-PLL-Synthesizer-Tuner (UKW, MW, LW), 5 Preset-Stationstasten 3fach belegbar, automatischer/manueller Sendersuchlauf, LCD-Multifunktionsdisplay, 3-Band-Equalizer, Stereo-Breit-Funktion, Doppel-Cassettenteil, Synchro Dubbing und High Speed Dubbing, One Touch Recording, Continuous Play, automatische Bandendabschaltung. Ausführung brillantblau, Maße: 50,0 x 14,0 x 12,0 cm (BxHxT). **DM 259,–***

* unverbindliche Preisempfehlung

VOLL SABA!

Voller Sound, volles Programm, die volle Synthesizer-Technik, voll mit technischen Highlights wie PLL (Phase Locked Loop) zur digitalen Senderabstimmung: SABA ist „voll Ohr".

Voll doppelt: SABA RCP 682

Radio-Cassetten-Portable mit abnehmbaren 3-Wege-Baßreflex-Boxen, 2 x 40 Watt Spitzenleistung, 5-Band-Equalizer, 4 Wellenbereiche (UKW, KW, MW, LW), Teleskopantenne für UKW/KW, Ferritantenne für MW/LW, Doppel-Cassettenteil, Synchro Dubbing, High Speed Dubbing, Continuous Play, getrennte Bandsortenwahl, Bandzählwerk. Ausführung schwarz, Maße: 67,5 x 23,5 x 16,5 cm (BxHxT). **DM 399,–***

Welttournee: SABA RX 145

„Weltempfänger" mit 5 Wellenbereichen (UKW, MW, LW und 2 x KW), großflächige Analogskala, übersichtliche KW-Bänder mit Feinabstimmung, 5stufige LED-Signalanzeige, automatische Scharfabstimmung für UKW (AFC), Teleskopantenne für UKW und KW, Ferritantenne für MW und LW, 8 Watt Spitzenleistung, 2-Wege-Lautsprechersystem, Anschluß für Kopfhörer. Ausführung anthrazitmetallic, Maße: 31,0 x 16,0 x 6,5 cm (B x H x T). **DM 99,–***

Voll vielseitig: SABA RCP 692

Radio-Cassetten-Portable mit abnehmbaren 3-Wege-Baßreflex-Boxen, 2 x 40 Watt Spitzenleistung, Clock-Timerfunktion für Radio und Cassettenteil (Aufnahme/Wiedergabe), 5-Band-Equalizer, 3-Band-PLL-Synthesizer-Tuner (UKW, MW, LW), 10 Intermix-Stationstasten, automatischer oder manueller Sendersuchlauf und Frequenzdirektwahl, Doppel-Cassettenteil, Synchro Dubbing, High Speed Dubbing, Continuous Play, Dolby NR, Bandsortenwahl, Bandzählwerk, Ausführung schwarz, Maße: 67,5 x 23,5 x 16,5 cm (B x H x T).
Stiftung Warentest 12/89: gut **DM 499,–***

Wake-up: SABA Cassette Clock 7

Cassetten-Uhrenradio mit zwei Weckzeiten und Cassettenteil, 3 Wellenbereiche (UKW, MW, LW), Analogskala mit LED-Skalenzeiger, Cassettenteil: Funktionstasten für Wiedergabe, schneller Vorlauf, Stop/Eject, automatische Bandendabschaltung, 4stelliges, rotes Display für Uhr- und Weckzeit, Dimmerschalter, Weckmöglichkeit durch Radio, Cassette oder Signalton, 2 Weckzeiten programmierbar, Nachweckautomatik (7-Minuten-Intervall), Einschlaf- oder Kurzzeit-Automatik, Gangreserve durch Batterie. Ausführung weiß oder anthrazit, Maße: 24,5 x 5,5 x 16,5 cm (B x H x T). **DM 109,–***

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN

SABA GmbH · Postfach 20 60 · 7730 VS-Villingen
Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten · Gedruckt in der Bundesrepublik Deutschland

Ref.-Nr.: 979083

SABA

QUALITÄT fürs LEBEN